



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Kasdi Merbah - Ouargla

Faculté de Médecine  
Département de Médecine

Année Universitaire 2023/2024

Module : Psychiatrie 5<sup>ème</sup> Année ( Session Normale )

	Nom Prénom	N° Inscription	Note Théorique	Note Pratique	Decision
1	بن موسى آية الله	202039061633	17	14,5	Admise
2	خليفة آمنة	202039052961	18,5	14	N
3	خروبي مريم	202039047650	18,5	15,3	N
4	داهش ريان	202039047547	18	16,7	N
5	مونة نور الهدى	202039060989	15,5	11	N
6	كربوب رقية	192039060499	19	15,3	N
7	ضيف ريمة	182039057973	16,5	13,4	N
8	بن هنية نسرين	202039051003	18	13,14	N
9	بوشنافة شيماء	202039046324	19	15,4	N
10	بتقى فيصل	192039058270	19	16	Admis
11	رمضان أسماء	192039060244	16	14,28	Admise
12	رحيم طيف	202039058117	18	13	N
13	عباسي ولدان	202039052224	17	14,14	N
14	هارون فاطمة رحاب	202039047603	18	14	N
15	بلمسعود هاجر	192039058513	19	13,85	N
16	بن طرية لميس نور الهدى	202039049769	19	14,14	N
17	بن شنة سيرين	202039049679	16,5	13,3	N
18	كعشال ريان	202039064181	13	14,14	N
19	شينون أمينة	202039060263	15	11	N
20	لعرامي جماتة	202039069269	17	14,14	N
21	بِقاص نسرين	202039046959	16	13,14	N
22	حسن فريال	2070000102	18,5	16,42	N
23	جرادي إسراء	202039061685	14	14,28	N
24	بوصبيح العايش زينب	202039063419	17	15	N

06/10/24

Dr. SOUMIYA BAIT  
Maître de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20910

Responsable de la note  
Dr. BAIT



25	لقوقي أمينة	202039049520	17	16,42	Admise
26	فأرح هناء	202039069763	19	14,28	N
27	بن طرفة مريم	202039058420	16,5	16,14	N
28	بالحصين ريمة	192039057974	18,5	14,28	N
29	بوليف آية	202039069228	16	15	N
30	درويش ملاك	202039068511	16,5	14,7	N
31	جبريط هناء	202039084480	15	15,42	N
32	ناصر وصال	202039067781	17,5	13,28	N
33	نقاري سليمة	202039053767	17	13	N
34	عماري سلسبيل	192039078212	17,5	14,14	N
35	بن عودة أروى	202039068073	18	14,7	N
36	ناصر رباب	202039067680	16	12,14	N
37	الزروق خليدة	202039070568	18	17,42	N
38	ساخر سمية	202039071341	15,5	16,14	N
39	مهدي رمسية	2170000175	16	14,14	N
40	بن علية وفاء	202039053245	17	17,14	N
41	برهومة سارة	202039065209	18	15,42	N
42	مشاركة نعيمة	202039065376	18,5	14	N
43	نيلي أميرة	191939046907	15,5	15,42	N
44	باي أحمد خرناش منال	191939052477	18,5	16	N
45	باردي بثينة	181839047008	15,5	13,85	N
46	خليفة سلمى	191939047542	15,5	14,57	N
47	مناصري أسامة	161639092456			

Dr. SOUMIYA BAIT  
Maitre de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20910

06/10/24  
Dr. SOUMIYA BAIT  
Maitre de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20910

Les pages du modèle  
Dr. BAIT





*G. M. S. M.*  
جامعة كاسدي مَرْبَاح  
المرحلة الأولى  
التعليم والتدريب  
الطبي

Nom : .....  
Prénom : .....  
Groupe : .....  
Numéro d'inscription : .....

03 octobre 2024 Durée : 01h30min

D. SOUMIA BAIT  
Maître de Conférence  
en Psychiatrie  
N. O. N. D. R. E. 03/20919

Examen de la session normale

	A	B	C	D	E
1			X		
2					X
3				X	
4			X		
5			X		
6				X	
7		X			
8	X				
9				X	
10				X	
11			X		
12				X	
13			X		
14	X				
15		X			
16				X	
17					X
18			X		
19					X
20			X		

	A	B	C	D	E
21		X			
22				X	
23				X	
24					X
25	X				
26					X
27				X	
28	X				
29	X				
30			X		
31	X				
32	X				
33			X		
34			X		
35					X
36					X
37				X	
38				X	
39					X
40				X	

## Examen ECOS Module de Santé Mentale 2024/2025

Nom : .....

Prénom : .....

### Station 1 : L'HISTOIRE DE LA MALADIE

<b>1. Début</b> des troubles semble remonter en 2017.	01
<b>Suite</b> (circonstances du déclenchement) à l'échec à son bac	02
<b>Marqué</b> par l'installation d'une symptomatologie dépressive faite de:	
- Retrait, isolement	
- Tristesse.	
- Sentiment de culpabilité, de honte.	
- Perte du plaisir;	04
- Degout vital.	
<b>Suivi:</b> Ces <b>symptomes</b> ne sont pas pris en charge et ils s'est rentrer dans l'ordre spontanément au bout d'un certain temp.	02
<b>2. En 2021,</b>	02
Symptomatologie d'excitation maniaque faite de:	
- Instabilité PM, irritabilité	04
- Euphorie.	
- Insomnie subtotal	
- Infatigabilité	
- Achats inconsidérables.	
- Hétéroagressivité.	
<b>Ces symptoms nécessitant une prise en charge en psychiatrie</b> et la mise sous traitement medical.	02
<b>L'évolution</b> progressivement favorable marqué par l'amendement total des symptoms.	01
<b>Le suivie n'été pas régulier marqué par les arrêt thérapeutique.</b>	02
<b>3. L'épisode actuel</b> remonte à 10 Jours	01
<b>Suite</b> à l'arrêt thérapeutique	03
<b>Marqué</b> par la reapparition de la symptomatologie maniaque	03
<b>D'ou l'hospitalisation</b> actuel.	01

Dr. SOUMIYA BAIT  
Maitre de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20910





Université KasdiMerbah Ouargla  
Faculté de Médecine  
Tel. / Fax : 029 71 51 99

جامعة قاصدي مرياح ورقلة  
كلية الطب  
الهاتف \_ الفاكس : 029 71 51 99

## Examen ECOS Module de Santé Mentale 2024/2025

Nom : .....

Ganigi tyra

Prénom : .....

Sabin (2)

Station 2 : 1. L'examen mental

	Note		Note	
La présentation	01	tenue vestimentaire correcte	01	
La psychomotricité	01	Instable sus le plan PM (ne cesse pas à bougie durant tout l'entretien).	01	
La mimique	01	<ul style="list-style-type: none"><li>Animée, expressive, joviale</li><li>Adapté aux situations</li></ul>	01	
Le contact	01	Facile	01	
Le discours	01	<ul style="list-style-type: none"><li>Clair,</li><li>Cohérent</li><li>Émis à voix et à débit légèrement accéléré (logorrhéique).</li><li>Centré sur son histoire de la maladie et parfois sur les idées de grandeur.</li></ul>	01 01 01 01	
L'humeur	01	Légerement exalté, syntone aux propos	01	
La perception et la pensée	01	Ce jour Pas d'activité hallucinatoire ni délirante ce jour.	01	
La conscience, la mémoire et l'attention	01	<ul style="list-style-type: none"><li>Me semble concentré,</li><li>Attentif</li><li>Et relate son histoire de la maladie étape par étape avec précision des dates.</li></ul>	01 01 01	

DR. OUMIYA BAIT  
Maître de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20910

<b>Fonctions instinctuelles</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommeil et l'appétit sont normal (rétablis)</li> <li>• La sexualité n'a pas été abordé ce jour</li> </ul>	<b>01</b> <b>01</b>	
-------------------------------------	-----------	--	------------------------	--

**2. Diagnostics plus probables avec arguments:**

- Si le candidat donne la 1<sup>ère</sup> réponse c'est la note complète 04.
- Si le candidat donne la 2<sup>ème</sup> réponse la note sera 02.

<b>Diagnostic</b>	<b>Note</b>	<b>Argument</b>	<b>Note</b>	
<b>1. Trouble bipolaire Type I</b>	<b>02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Épisode maniaque</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ou</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presence d'un Épisode maniaque et d'un EDC</li> </ul>	<b>02</b>	
<b>2. Épisode maniaque</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agitation PM, irritabilité, agressivité.</li> <li>• Infatigabilité.</li> <li>• Insomnie subtotal.</li> <li>• Euphorie.</li> <li>• Idées de grandeur.</li> <li>• Hospitalisation.</li> </ul>	<b>01</b> <b>(Au moins 03 critères)</b>	



## Examen ECOS Module de Santé Mentale 2024/2025

Nom : .....

Prénom : .....

### Station 2 : 1. L'examen mental

	Note		Note	
<b>La présentation</b>	<b>01</b>	tenue vestimentaire correcte	<b>01</b>	
<b>La psychomotricité</b>	<b>01</b>	Instable sus le plan PM (ne cesse pas à bougie durant tout l'entretien).	<b>01</b>	
<b>La mimique</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animée, expressive, joviale</li> <li>• Adapté aux situations</li> </ul>	<b>01</b>	
<b>Le contact</b>	<b>01</b>	Facile	<b>01</b>	
<b>Le discours</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clair,</li> <li>• Cohérent</li> <li>• Émis à voix et à débit légèrement accéléré (logorrhéique).</li> <li>• Centré sur son histoire de la maladie et parfois sur les idées de grandeur.</li> </ul>	<b>01</b> <b>01</b> <b>01</b> <b>01</b>	
<b>l'humeur</b>	<b>01</b>	Légerement exalté, syntone aux propos	<b>01</b>	
<b>La perception et la pensée</b>	<b>01</b>	Ce jour Pas d'activité hallucinatoire ni délirante ce jour.	<b>01</b>	
<b>La conscience, la mémoire et l'attention</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Me semble concentré,</li> <li>• Attentif</li> <li>• Et relate son histoire de la maladie étape par étape avec précision, des dates.</li> </ul>	<b>01</b> <b>01</b> <b>01</b>	

Gagnier type  
Stabil - 2

3

2

<b>Fonctions instinctuelles</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sommeil et l'appétit sont normal (rétablis)</li><li>La sexualité n'a pas été abordé ce jour</li></ul>	<b>01</b> <b>01</b>	
-------------------------------------	-----------	---	------------------------	--

**2. Diagnostics plus probables avec arguments:**

- Si le candidat donne la 1<sup>ère</sup> réponse c'est la note complète 04.
- Si le candidat donne la 2<sup>ème</sup> réponse la note sera 02.

Dr. SOUMIYA BAIT  
Maître de Conférence  
en Psychiatrie  
N° ORDRE: 03/20010

Diagnostic	Note	Argument	Note	
<b>1. Trouble bipolaire Type I</b>	<b>02</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Épisode maniaque</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Ou</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La presence d'un Épisode maniaque et d'un EDC</li></ul>	<b>02</b>	
<b>2. Épisode maniaque</b>	<b>01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Agitation PM, irritabilité, agressivité.</li><li>Infatigabilité.</li><li>Insomnie subtotal.</li><li>Euphorie.</li><li>Idées de grandeur.</li><li>Hospitalisation.</li></ul>	<b>01</b> <b>(Au moins 03 critères)</b>	



Dr. SOUMIYAH BAIT  
Maître de Conférences  
en Psychiatrie  
N°-ORDRE: 029 71 51 99

## Examen ECOS Module de Santé Mentale 2024/2025

Nom : ..... *Benigri Ayra*  
Prénom : ..... *Station (3)*

### Station 3 : Conduite à tenir devant un malade agité

1. Attitude à adopter	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sécurisante, sereine, et ferme</b> afin de tenter d'<b>instaurer</b> une écoute, un dialogue pour permettre au patient de <b>communiquer</b>.</li><li>• Si l'<b>agitation</b> est incoercible et dangereuse : l'<b>immobilisation</b> puis la contention doivent être rapides et suivies d'une <b>thérapeutique sédatrice</b> par voie injectable</li></ul>	01 01 01 01	
2. L'examen psychiatrique	01	On précisera : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Troubles de la conscience et de la vigilance</b> (désorientation temporo-spatiale)</li><li>• <b>Troubles de l'humeur</b> : variant de l'exaltation maniaque à la dépressivité du mélancolique</li><li>• Existence d'<b>un état délirant ou oniroïde</b> (les hallucinations pouvant se manifester par des troubles du comportement)</li><li>• <b>Le mode de relation vis-à-vis du médecin</b> : le patient demande-t-il de l'aide ? est-il coopérant ? hostile ? agressif ? revendicateur ? réticent ?</li></ul>	01 01 01 01	
3. L'examen somatique	01	Pour <b>éliminer une organicité</b> , peut permettre de rentrer en contact avec le patient.	01	
4. Interrogatoire de l'entourage	01	Les proches (amis, famille) ou les intervenants (police, pompiers) pour enquêter du <b>maximum de renseignements</b> sur son état <b>avant l'agitation</b> , ses <b>antécédents psychiatriques ou médicaux</b> , sur les <b>circonstances d'apparition des troubles</b>	02	

5. Examens complémentaires	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cause <b>organique</b> ou <b>toxique</b> : bilan sanguin, ECG, glycémie, recherche de toxiques dans le sang ou les urines, alcoolémie, EEG, TDM.</li> </ul>	02	
6. Le diagnostic étiologique	01	<p>L'agitation peut être : (recherche de l'<b>étiologie en cause</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Organique,</b></li> <li>- <b>Psychiatrique,</b></li> <li>- Ou d'origine <b>toxique.</b></li> </ul>	01 01 01	
7. Conduite à tenir		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'attitude psychothérapeutique</b> : rassurer, sécuriser, dédramatiser</li> <li>• Il est important de <b>ne pas se précipiter sauf si nécessaire sur une chimiothérapie</b> sédatrice avant de pouvoir <b>apprécier clairement la situation clinique.</b></li> <li>• <b>On isole</b> le patient dans une pièce calme, pour lui parler <b>doucement mais fermement</b>, lui expliquer que les soignants sont là pour l'aider</li> <li>• <b>La chimiothérapie</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuroleptiques sédatifs</li> <li>- Neuroleptiques incisifs</li> <li>- Benzodiazépines</li> </ul> </li> </ul>	01 01 01 01	



## Examen ECOS Module de Santé Mentale 2024/2025

Nom : .....

Prénom : .....

### Station 3 : Conduite à tenir devant un malade agité

1. Attitude à adopter	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sécurisante, sereine, et ferme</b> afin de tenter d'<b>instaurer</b> une écoute, un dialogue pour permettre au patient de <b>communiquer</b>.</li> <li>• Si l'<b>agitation</b> est incoercible et dangereuse : l'<b>immobilisation</b> puis la contention doivent être rapides et suivies d'une <b>thérapeutique sédatrice</b> par voie injectable</li> </ul>	01 01 01 01	
2. L'examen psychiatrique	01	On précisera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Troubles de la conscience et de la vigilance</b> (désorientation temporo-spatiale)</li> <li>• <b>Troubles de l'humeur</b> : variant de l'exaltation maniaque à la dépressivité du mélancolique</li> <li>• Existence d'<b>un état délirant ou oniroïde</b> (les hallucinations pouvant se manifester par des troubles du comportement)</li> <li>• <b>Le mode de relation vis-à-vis du médecin</b> : le patient demande-t-il de l'aide ? est-il coopérant ? hostile ? agressif ? revendicateur ? réticent ?</li> </ul>	01 01 01 01	
3. L'examen somatique	01	Pour <b>éliminer une organicité</b> , peut permettre de rentrer en contact avec le patient.	01	
4. Interrogatoire de l'entourage	01	Les proches (amis, famille) ou les intervenants (police, pompiers) pour enquêter du <b>maximum de renseignements</b> sur son état <b>avant l'agitation</b> , ses <b>antécédents psychiatriques ou médicaux</b> , sur les <b>circonstances d'apparition des troubles</b>	02	

Consigne type  
- stations: (3)

(5) (2)

Dr. SOUMIYA BAIT  
Maître de Conférence  
N.° de psychiatrie  
N.° C. A. D. E. : 03/20970

5. Examens complémentaires	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cause <b>organique</b> ou <b>toxique</b> : bilan sanguin, ECG, glycémie, recherche de toxiques dans le sang ou les urines, alcoolémie, EEG, TDM.</li> </ul>	02	
6. Le diagnostic étiologique	01	<p>L'agitation peut être : (recherche de l'étiologie en cause)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Organique,</b></li> <li>- <b>Psychiatrique,</b></li> <li>- Ou d'origine <b>toxique.</b></li> </ul>	01 01 01	
7. Conduite à tenir		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'attitude psychothérapique</b> : rassurer, sécuriser, dédramatiser</li> <li>• Il est important de <b>ne pas se précipiter</b> sauf si <b>nécessaire sur une chimiothérapie</b> sédatrice avant de pouvoir <b>apprécier clairement la situation clinique.</b></li> <li>• <b>On isole</b> le patient dans une pièce calme, pour lui parler <b>doucement mais fermement</b>, lui expliquer que les soignants sont là pour l'aider</li> <li>• <b>La chimiothérapie</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuroleptiques sédatifs</li> <li>- Neuroleptiques incisifs</li> <li>- Benzodiazépines</li> </ul> </li> </ul>	01 01 01 01	